

GP 32 PLUS

Mit sichtbarem unteren Drahtseil



EUROPEAN PATENT


EP 3092362 B1

EP 2759673 B1

EP 3596296 B1


DE, NL, ES, CR, HU,

UK, SK, RO, FR, SR, IT







Untere Komponente




Drahtseil



Rollen am oberen Beschlag



Oberer Beschlag mit zwei Schnursätzen



Riemenscheiber

TYP ARTEN



EINFLÜGELIGE

maximale
Breite: 2.500mm
maximale
Länge: 3.000mm



EINFLÜGELIGE REGULIERBARE

maximale
Breite: 2.500mm
maximale
Länge: 3.000mm



DOPPELFLÜGELIGE SEITLICH


maximale
Breite: 5.000mm
maximale
Länge: 3.000mm

VORTEILE

- ✓ Die Struktur des Unterteils verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub. Das
- ✓ Drahtseil hat eine unbegrenzte Lebensdauer.
- ✓ Die Rollen am oberen Beschlag, verhindert die Reibung der Schnürsenkel.
- ✓ Die interne Umlenkrolle an der Bolzenbefestigung gleicht die Reibung der Schnüre auf.

GP 22 & GP 32 PLUS

DIAGRAMM EINES PLISSEES



✓ Der GP Plus 22 und der GP Plus 32 verfügen über zwei Kammern (1&2) und **verhindern** so definitiv das Eindringen von Schmutz und Staub, die Seilrisse verursachen.

Der Gabelkopf und die oberen und unteren Teile mit Rollen der Gleitführung eliminieren die Reibung der Seile und **verhindern** so deren **Durchschneiden**.


✓ Der Rollen an der Unterseite der Schiebeführung erleichtert das Öffnen und Schliessen des Netztes.

Royal und Royal Plus Netz mit Edelstahlbraht haben eine unbegrenzte Haltbarkeit.

✓ Der Schmutz und Staub der unteren Führung, wird nur durch das Drahtseil in die Kammer 2 transportiert und kommt überhaupt nicht mit den Schnüren in Kontakt.

✓

✓




Riemenscheiber



Langlebiges Rollrad mit Silikonelagen.

GP 22 & GP 32 PLUS


LINEARER ARBEITSPLAN



Riemenscheiber



Scrollrad



Oberer Riemenscheiber