




Verschönern Sie Ihren Aussenbereich mit der Pergola **Roma** aus der Serie **GP Louvresys-tem®** by Alpha. Schaffen Sie einen modernen, architektonischen Raum, indem Sie die natürlichen Energiequellen optimal nutzen. Das **GP Louvresystem® Roma** bietet den besten Schutz vor den Elementen.







VERBINDUNG MIT EINZIGARTIGES

Das Design des **GP Louvresystem® Roma** sticht auf den ersten Blick. Seine geraden Linien und seine minimalistische Konstruktion harmonisieren mit jedem anspruchsvollen Raum.



VERFEINERTER LUXUS

Die imposante Konstruktion des **GP Louvresystem® Roma** verleiht Ihrem Raum die gewünschte Aufwertung. Ihr Raum wird zum Mittelpunkt Ihrer Zusammenkünfte und privaten Momente der Entspannung.



MARKENIDENTITÄT



Wählen Sie Ihr eigenes Pergola-System und geben Sie Ihrem Raum die Einzigartigkeit, die er verdient. Veredeln Sie Ihren Raum mit raffinierten Beleuchtungs- und Beschallungssystemen für einzigartige Momente der Entspannung.

Das neue Outdoor-Living-Erlebnis ist da und es heißt GP Louvresystem Roma®.

ALUMINIUMRAHMEN FARBE RAHMENSTRUKTUR

leicht verfügbar

auf Anfrage



Alaska Weiß / 9016



Sandweiß / 1013



Cappuccino Beige / 1019



Kakaobraun / 8017



Quecksilbergrau / 7040



Polar Silber / 7035



Raumgrau / 7016



Nachtschwarz / 9005



Sternenlicht



Sternenlicht



Cobalti



Weißtanne



Rotkiefer



RAL-Optionen

ALUMINIUMRAHMEN FARBE LAMELLEN

leicht verfügbar

auf Anfrage



Alaska Weiß / 9016



Sandweiß / 1013



Cappuccino Beige / 1019



Kakaobraun / 8017



Quecksilbergrau / 7040



Polar Silber / 7035



Raumgrau / 7016



Nachtschwarz / 9005



Sternenlicht



Sternenlicht



Cobalti



Weißtanne



Rotkiefer



RAL-Optionen

ACCESSORIES



Smoove 1 A/ M IO
mit einer Auswahl an
Rahmen



Situo 1 - Reines IO



Sensor Eolis Wirefree IO



Sensor Sunis Wirefree II IO

Das umfassende Lösungsangebot **von Somfy** stellt sicher, dass alle Systeme sowohl in Geschäfts- als auch in Wohngebäuden effizient gesteuert werden, um Effizienz, Energieeinsparungen und Komfort zu maximieren.

Hauptmerkmale:

- Widerstandsfähigkeit gegen die Zeit
- Guter Betrieb
- Elegantes Design
- Reduzierte Lärmpegel
- Wahrnehmung von Hindernissen
- Kombinierter Beifall

Die komplette Palette der Somfy-Lösungen stellt sicher, dass alle Systeme sowohl im professionellen als auch im häuslichen Bereich effektiv gesteuert werden, um Leistung, Energieeinsparung und Komfort zu maximieren.

Hauptmerkmale:

- Dauerhaftigkeit
- Reibungsloser Betrieb
- Elegantes Design
- Reduzierter Lärmpegel
- Wahrnehmung von Hindernissen
- Kombination mit der Bedienung

BELEUCHTUNGSSYSTEM "EYE REY"

Das **LED Beleuchtungssystem**

"EYE - RAY -EDGE" mit seinem schlichten und elegante Design vervollständigt die Benutzerfreundlichkeit der Serie Louvresystem, indem es für eine ausreichende und hochwertige Beleuchtung sorgt und die ideale Atmosphäre in ihrem Aussenbereich bietet. Wahlweise mit "warmem" oder "kühlem" Licht mit Dimmfunktion erhältlich.

Das LED - Beleuchtungssystem "EYE - RAY- EDGE" vervollständigt mit seinem elegante und stillvollen Aussehen die Benutzfreundlichkeit der Serie Louvresystem und sorgt für einen ausreichende Beleuchtungsqualität und die ideale Atmosphäre.





ZERTIFIZIERUNGEN

• Das Qualitätssicherungssystem des Unternehmens ist mit der Norm ISO 9001:2008 harmonisiert, der weltweit anerkanntesten und am weitesten verbreiteten Norm.

Zertifiziert durch SWISS Approval.

•Das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens entspricht der Norm ISO 9001:2008, der weltweit bekanntesten und gebräuchlichsten Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme, zertifiziert durch SWISS Approval.



• Von der Auswahl der Rohstoffe und Komponenten über die Herstellung und den Vertrieb bis hin zum Kundendienst ist Qualität die Hauptachse, auf der Alpha arbeitet.

• Von der Auswahl der Rohstoffe, der Teile und des Zubehörs bis hin zu Produktion, Vertrieb und Kundendienst ist Qualität das Schlüsselwort für jeden Prozess bei Alpha.



•Die Pergosystem® Alpha-Reihe ist ein robustes und langlebiges Beschattungssystem, das den europäischen Sicherheitsstandards entspricht. CE-Kennzeichnung (UNI EN 13561).

•Die Serie Alpha von Pergosystem® ist ein solides und robustes Markisensystem, das den Sicherheitsnormen der Europäischen Union entspricht und mit der CE-Kennzeichnung (UNI EN 13561) versehen ist.



• Da die Beschattungssysteme der Witterung ausgesetzt sind, bestehen alle Komponenten der Pergosystem® Alpha-Reihe aus rostfreiem Stahl, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

• Aufgrund der extremen Witterungsbedingungen werden alle Original Pergosystem® Alpha Produkte aus rostfreiem Stahl hergestellt, um eine hervorragende Haltbarkeit zu gewährleisten.



• Alle Originalprodukte von Pergosystem® Alpha werden von einer schriftlichen Garantie für ihre einwandfreie Funktion begleitet.

• Alle authentischen Produkte von Pergosystem® Alpha werden von einer schriftlichen Garantie begleitet.



•Alpha-Produkte zeichnen sich durch ihre Ergonomie und Ästhetik aus, ihre unvergleichliche Qualität. Sie sind durch eine eindeutige Seriennummer gekennzeichnet und werden von einem durch eine holografische Echtheitskarte authentifiziert werden.

• Alpha-Produkte sind bekannt für ihre Ergonomie, Sicherheit und einzigartige Qualität. Sie sind durch eine eindeutige Seriennummer gekennzeichnet und durch ein 3D-Markenhologramm gekennzeichnet.



• Alle echten Pergosystem® Alpha Produkte sind von einem zertifizierten Labor wetterfest gemacht worden.

• Alle Original Pergosystem® Alpha Produkte werden von einem zertifizierten Labor auf Witterungseinflüsse getestet.



Die Einfärbung des Aluminiums in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl, kombiniert mit der breiten Palette an Farben und Strukturen der Dickson-Blockout-Stoffe, machen Ihr Pergosystem einzigartig.

• Die Einfärbung des Systems in einem RAL-Farbtönen Ihrer Wahl in Kombination mit der breiten Palette an Farben und Texturen der Dickson-Blockout-Stoffe ermöglicht Ihnen das ultimative Wunschergebnis, das mit Ihrem persönlichen Raum harmonisiert und Ihr Pergosystem einzigartig macht.



• Die Mitarbeiter von Alpha stehen Ihnen mit ihrer großen Erfahrung im Bereich der Beschattung jederzeit zur Verfügung, um Sie zu informieren, zu bedienen und die ideale Lösung für Sie zu finden.


eine Lösung für jede Ihrer Fragen.

• Die Personalabteilung von Alpha verfügt über eine große Erfahrung im Bereich der Markisensysteme und steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie zu informieren, zu bedienen und die perfekte Lösung für jede Beschattungsanfrage zu finden.

KONFIGURATIONEN

ROME

Maximale Breite 4,50m
Maximale Projektion 6,09m



www.alphapergo.com


TECHNISCHE OPTIONEN - TECHNISCHE	ROME	
	Maximale Maße Maximale Abmessungen	4,5 x 6,09 m
	StandardSäulenhöhe Säulenhöhe	250 cm
	Säulenabmessungen 6Säulenabmessungen	130 x 130 cm
	Balkenhöhe Brüstungshöhe	200 cm
	Konfigurationen 6Konfigurationen	Selbstständig
	Bewegung Bewegung	Standardmotor, RTS-Motor, IO-Motor
	Erforderliche Fallhöhe Erforderliche Fallhöhe	-
	Integrierte Regenrinne Integrierte Regenrinne	✓
	Fernbedienung Fernbedienung	RTS oder IO
MATERIALIEN UND FARBEN	Materialien Materialie	Aluminium Aluminium
	Rahmenfarben (in Produktion) Aluminium-Farbstoffe (leicht erhältlich)	Sammlung Ammos (siehe Seite 12)
	Rahmenfarben (auf Anfrage) Aluminiumeinfärbungen (auf Anfrage)	Ral-Optionen
	Schrauben und Muttern Bolzen und Muttern	Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl



LOUVRESYSTEM®


KONFIGURATIONEN

ROME




maximale
Größe
4.50 x 6.09m

ROMAROMA JOINT




maximale Größe
9.00 x 6.09m


ROMAROMA JOINT



ROME



ROMAROMA JOINT



ROMAROMA JOINT

VERTRAGSPARTNER / VERTRAGSHÄNDLER





GP Louvresystem®